

G İ Y O T İ N

c a m s i s t e m l e r i



Ü R Ü N A Ç I K L A M A S I :

Bahçe ve teraslarını kullanıma açan kafeler, restoranlar, oteller, evlerin veranda ve benzer bir çok alanda şeffaf, aydınlık ve panoramik görüntüyü bölmeyen bu uygulama aynı zamanda hava şartlarına göre hızlı bir şekilde açma ve kapanma sağlaması ile konforlu bir çözümdür.

Giyotin sistem ısıcamlı ve 8mm tek camlı seçenekleri müşteri tercihlerine göre uygulanmaktadır.

Uygulama yapılacak alanlara göre bir sabit, iki hareketli veya bir sabit, bir hareketli olarak kullanılabilir.

Çalışma şekli uzaktan kumandalı veya butonlu olarak yapılabilir.

Tek kumanda ile aynı anda bütün modülleri açıp kapatabilirsiniz veya tek tek de kontrol edilebilir.


GIYOTIN

cam sistemleri



Kullanılan motor ile giyotin cam sistemlerinin kontrol ünitesini akıllı evinize entegre edebilirsiniz. Güvenli, konforlu ve enerji tasarruflu.

SİLİNEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMİ



Modern,kullanışlı ve üst düzey teknolojileri ile dış yaşam alanlarınıza anlam katıyor.

Teras ve balkonlarınız için kullanım kolaylığı sağlayan tasarımlarımız.

Tam otomatik,uzaktan kumandalı,%100 silinebilir cam sistemidir.

Sınıfında ulaşılabilmemiş en yüksek,hava,su,rüzgar,ses yalıtımını garanti eder.

Yağmurlu ve soğuk artık geride kaldı.

Temizlik için dışarı sarkmaya, merdivene çıkmaya,camın arasına girmeye gerek yok.


Panelleri temizlik moduna getirin.Rahat, kolay ve güvenli şekilde temizleyin.

Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır.


Sistem açıldığında balkonda yer kaplamaz. Aynı zamanda balkon korkuluğudur.

GİYOTİN CAM PROFİLLERİ


Ana Şase Profili / Main Chassis
Profile 2.353 kg/m




Şase Kapak Profili / Chassis Cover
Profile 1.659 kg/m




Silinebilir Yan Kasa Üst Profili
Erasable Side Frame Top
Profile 2.187 / kg / m




Silinebilir Yan Kasa Alt Profili
Erasable Side Frame Bottom
Profile 1.653 / kg / m




Silinebilir Alt Kasa Profili
Erasable Bottom Frame
Profile 1.168 kg/m




Çift Cam Alt Kasa Profili
Double Glazing Bottom Frame
Profile : 1.206 kg/m




Çift Cam Yan KASA
Duble Glazing Side Frame
Profili 2.038 kg/m




Silinebilir Isıcam Kulaklı Baza
Plinth Profile With Erasable Insulating Glazing
Profili 0.715 kg/m




Silinebilir Isıcam Baza
Wipeable Insulating Heat Glazing Plinth
Profili 0.490 kg/m



Silinebilir Isıcam Kenet
Wipeable Insulating Heat Glazing Clamp
Profili 0.729 kg/m




Silinebilir Tek Cam Baza
Wipeable Insulating Single Glazing Plinth
Profili 0.634 kg/m




Silinebilir Tek Cam Kenet
Wipeable Insulating Single Glazing Clamp


Profili 0.886 kg/m




Silinebilir Tek Cam Kulaklı Baza
Wipeable Single Glazing Ear Plinth
Profili 0.883 kg/m



Silinebilir Kpete Profili
Wipeable Handrail Profile
0.580 kg/m



Silinebilir Kpete Baęlantı
Wipeable Handrail Connection Profile
Profili 0.309 kg/m



Silinebilir İpanyolet Profili
Wipeable Sprocket
Profile 0.092 kg/m

